

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynków socjalnych
ADRES INWESTYCJI : Iłża ul. Przy Murach Działka Nr ewid. 530
INWESTOR : Gmina Iłża
ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża Rynek 11
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlano - remontowo - montażowe

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : starszy kosztorysant techn. Alicja Równicka
DATA OPRACOWANIA : 12.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			LOKAL NR 1			
1.1			Roboty wewnętrzne demontażowo-rozbiórkowe			
1 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie i usunięcie sypkiej polepy	m ²		
			8,80	m ²	8,800	
					RAZEM	8,800
2 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie ślepych pułapów	m ²		
			8,80	m ²	8,800	
					RAZEM	8,800
3 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie i usunięcie trzciny	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
4 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie podsufitek z desek	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
5 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
			82,0	m ²	82,000	
					RAZEM	82,000
6 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi wejściowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
			0,09	m ³	0,090	
					RAZEM	0,090
8 d.1. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0212-03	Wykucie nadproża drzwiowego	m ³		
			0,11	m ³	0,110	
					RAZEM	0,110
9 d.1. 1		KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			4,53	m ³	4,530	
					RAZEM	4,530
1.2			Roboty wewnętrzne remontowo-montażowe			
10 d.1. 2		KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
			10,50	m ²	10,500	
					RAZEM	10,500
11 d.1. 2		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
12 d.1. 2		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
			8,8	m ²	8,800	
					RAZEM	8,800
13 d.1. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej na ruszcie - poziome	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
14 d.1. 2		KNR 2-02 1110-01	Nabicie desek struganych grubości 25 mm podłogowych na belkach stropowych	m ²		
			10,0	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2		KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
16 d.1. 2		NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pod nowe tynki	m ²		
			82,0	m ²	82,000	
					RAZEM	82,000
17 d.1. 2		KNR 4-01 0803-02	Przygotowanie podłoża betonowego pod posadzki z zatarciem na gładko	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
18 d.1. 2	SST-1- 06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej - poziome podposadzkowe	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
19 d.1. 2		KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 7 cm EPS 100 pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
20 d.1. 2	SST-1- 06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej PE poziome podposadzkowe	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
21 d.1. 2	SST-1- 09	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm /nakłady na gr. 20 mm/ zatarte na ostro	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
22 d.1. 2	SST-1- 09	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
23 d.1. 2	SST-1- 09	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000
24 d.1. 2		KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120 szt 3 3,6	m		
				m	3,600	
					RAZEM	3,600
25 d.1. 2	SST-1- 03	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wejściowych jednodzielnych - pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt 1 1,89	m ²		
				m ²	1,890	
					RAZEM	1,890
26 d.1. 2	SST-1- 04	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			84,0	m ²	84,000	
					RAZEM	84,000
27 d.1. 2	SST-1- 04	KNR 2-02 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach	m ²		
			1,10	m ²	1,100	
					RAZEM	1,100
28 d.1. 2	SST-1- 05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
			82,50	m ²	82,500	
					RAZEM	82,500
29 d.1. 2	SST-1- 05	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
			11,0	m ²	11,000	
					RAZEM	11,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 2		NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 2,50	m ² m ²	 2,500	
					RAZEM	2,500
31 d.1. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 7,90	m ² m ²	 7,900	
					RAZEM	7,900
32 d.1. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach 3,12	m ² m ²	 3,120	
					RAZEM	3,120
33 d.1. 2		KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
34 d.1. 2		KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
35 d.1. 2		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Instalacje			
36 d.1. 3		KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.1. 3		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.1. 3		KNR 4-02 0522-04	Demontaż stalowej kuchni węglowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.1. 3		KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komorowych z ociekaczem na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.1. 3		KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
41 d.1. 3		KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - przedłużenie 1,50	m m	 1,500	
					RAZEM	1,500
42 d.1. 3		KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - przedłużenie 2,0	m m	 2,000	
					RAZEM	2,000
43 d.1. 3		KNR 2-15 0424-02	Montaż pieca kaflowego 6 kW na paliwo stałe 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Roboty zewnętrzne			
44 d.1. 4	SST-1-01	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie przyległego chodnika z kostki betonowej 14x12 cm na podsypane piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5,0	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
45 d.1. 4		KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
			2,60	m ³	2,600	
					RAZEM	2,600
46 d.1. 4		KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie fundamentów przy pomocy szczotek stalowych	m ²		
			5,4	m ²	5,400	
					RAZEM	5,400
47 d.1. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z abizolu - pierwsza warstwa	m ²		
			5,4	m ²	5,400	
					RAZEM	5,400
48 d.1. 4	SST-1-07	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
			6,4	m ²	6,400	
					RAZEM	6,400
49 d.1. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej powierzchni pionowych	m ²		
			4,80	m ²	4,800	
					RAZEM	4,800
50 d.1. 4		KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
			2,60	m ³	2,600	
					RAZEM	2,600
51 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
52 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
53 d.1. 4		KNR 2-31 0511-02	Ponowne ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			5,0	m ²	5,000	
					RAZEM	5,000
54 d.1. 4		KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z nadającej się do użytku	m		
			3,20	m	3,200	
					RAZEM	3,200
55 d.1. 4		KNR 4-03 1143-02	Demontaż anteny RTV i satelitarnej na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
56 d.1. 4		KNR 4-01 0722-02	Przecieranie - uzupełnienie i naprawa istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 10% pow.	m ²		
			2,75	m ²	2,750	
					RAZEM	2,750
57 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy	m ²		
			22,0	m ²	22,000	
					RAZEM	22,000
58 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 4 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy	m ²		
			4,4	m ²	4,400	
					RAZEM	4,400

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 4,10	m ² m ²	 4,100	
					RAZEM	4,100
60 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7,20	m m	 7,200	
					RAZEM	7,200
61 d.1. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 8,44	m m	 8,440	
					RAZEM	8,440
62 d.1. 4		NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0,39	m ² m ²	 0,390	
					RAZEM	0,390
63 d.1. 4		NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ponowny montaż 3,20	m m	 3,200	
					RAZEM	3,200
64 d.1. 4		KNR 5-08 0701-22	Montaż na gotowym podłożu anteny RTV i satelitarnej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2			LOKAL NR 2			
2.1			Roboty wewnętrzne demontażowo-rozbiórkowe			
65 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie i usunięcie sypkiej polepy 18,50	m ² m ²	 18,500	
					RAZEM	18,500
66 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie ślepych pałapów 18,50	m ² m ²	 18,500	
					RAZEM	18,500
67 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie i usunięcie trzciny 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
68 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie podsufitek z desek 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
69 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 77,5	m ² m ²	 77,500	
					RAZEM	77,500
70 d.2. 1		KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z desek na legarach z oderwaniem listew lub cokołów 14,63	m ² m ²	 14,630	
					RAZEM	14,630
71 d.2. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,37	m ³ m ³	 0,370	
					RAZEM	0,370
72 d.2. 1		KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 7,07	m ³ m ³	 7,070	
					RAZEM	7,070
2.2			Roboty wewnętrzne remontowo-montażowe			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.2. 2		KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego 19,0	m ² m ²	 19,000	
					RAZEM	19,000
74 d.2. 2		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
75 d.2. 2		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
76 d.2. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej na ruszcie - poziome 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
77 d.2. 2		KNR 2-02 1110-01	Nabicie desek struganych grubości 25 mm podłogowych na belkach stropowych 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
78 d.2. 2		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
79 d.2. 2		NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pod nowe tynki 77,5	m ² m ²	 77,500	
					RAZEM	77,500
80 d.2. 2		KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podłoża betonowego gr. 10 cm z betonu B20 1,46	m ³ m ³	 1,460	
					RAZEM	1,460
81 d.2. 2		KNR 4-01 0803-02	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża betonowego pod posadzki z zatarciem na gładko w kuchni 7,92	m ² m ²	 7,920	
					RAZEM	7,920
82 d.2. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej - poziome podposadzkowe 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550
83 d.2. 2		KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 7 cm EPS 100 pionowe na zaprawie bez siatki metalową 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550
84 d.2. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej PE poziome podposadzkowe 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550
85 d.2. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm /nakłady na gr. 20 mm/ zatarte na ostro 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550
86 d.2. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550
87 d.2. 2	SST-1-09	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 22,55	m ² m ²	 22,550	
					RAZEM	22,550

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.2. 2		KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 szt 2 2,63	m ² m ²	 2,630	
					RAZEM	2,630
89 d.2. 2	SST-1-03	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wejściowych jednoodzielnych - pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt 1 1,89	m ² m ²	 1,890	
					RAZEM	1,890
90 d.2. 2		KNR 2-02 1017-02	Osadzenie drzwi płytowych wewnętrznych jednoodzielnych pełnych o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt 1 1,64	m ² m ²	 1,640	
					RAZEM	1,640
91 d.2. 2		NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki wewnętrzne o szer. 25 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym szt 2 1,80	m m	 1,800	
					RAZEM	1,800
92 d.2. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 77,5	m ² m ²	 77,500	
					RAZEM	77,500
93 d.2. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach 3,2	m ² m ²	 3,200	
					RAZEM	3,200
94 d.2. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 74,7	m ² m ²	 74,700	
					RAZEM	74,700
95 d.2. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity 23,0	m ² m ²	 23,000	
					RAZEM	23,000
96 d.2. 2		NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 2,88	m ² m ²	 2,880	
					RAZEM	2,880
97 d.2. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 14,63	m ² m ²	 14,630	
					RAZEM	14,630
98 d.2. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm w pomieszczeniach 7,92	m ² m ²	 7,920	
					RAZEM	7,920
99 d.2. 2		KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
100 d.2. 2		KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
101 d.2. 2		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			Instalacje			
102 d.2. 3		KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1,000
103 d.2. 3		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.2. 3		KNR 4-02 0522-04	Demontaż stalowej kuchni węglowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
105 d.2. 3		KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komoreowych z ociekaczem na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.2. 3		KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.2. 3		KNR 2-15 0424-02	Montaż pieca kaflowego 6 kW na paliwo stałe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.4			Roboty zewnętrzne			
108 d.2. 4	SST-1-01	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka przyległego podestu wejściowego betonowego niezbrojonego	m ³		
			0,80	m ³	0,800	
					RAZEM	0,800
109 d.2. 4		KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
			2,40	m ³	2,400	
					RAZEM	2,400
110 d.2. 4		KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie fundamentów przy pomocy szczotek stalowych	m ²		
			4,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
111 d.2. 4		KNR 2-02 0901-01	Wykonanie rapówki - tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie pod izolację	m ²		
			4,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
112 d.2. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z abizolu - pierwsza warstwa	m ²		
			4,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
113 d.2. 4	SST-1-07	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
			3,2	m ²	3,200	
					RAZEM	3,200
114 d.2. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubelkowej powierzchni pionowych	m ²		
			4,00	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
115 d.2. 4		KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
			2,40	m ³	2,400	
					RAZEM	2,400
116 d.2. 4		KNR 4-03 1143-02	Demontaż anteny RTV i satelitarnej na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
117 d.2. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			9,5	m ²	9,500	
					RAZEM	9,500
118 d.2. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPPER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 2,6	m ²		
				m ²	2,600	
					RAZEM	2,600
119 d.2. 4		NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
			0,63	m ²	0,630	
					RAZEM	0,630
120 d.2. 4		KNR 5-08 0701-22	Montaż na gotowym podłożu anteny RTV i satelitarnej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			LOKAL NR 3			
3.1			Roboty wewnętrzne demontażowo-rozbiórkowe			
121 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie i usunięcie sypek polepy	m ²		
			34,5	m ²	34,500	
					RAZEM	34,500
122 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie ślepych pałapów	m ²		
			34,5	m ²	34,500	
					RAZEM	34,500
123 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie i usunięcie trzciny	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
124 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie podsufitek z desek	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
125 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
			121,3	m ²	121,300	
					RAZEM	121,300
126 d.3. 1		KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z desek na legarach z oderwaniem listew lub cokółów	m ²		
			23,44	m ²	23,440	
					RAZEM	23,440
127 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi - ościeży drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
128 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0329-03	Rozkucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
			0,3	m ³	0,300	
					RAZEM	0,300
129 d.3. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0212-03	Wykucie nadproża drzwiowego	m ³		
			0,22	m ³	0,220	
					RAZEM	0,220
130 d.3. 1		KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			11,81	m ³	11,810	
					RAZEM	11,810
3.2			Roboty wewnętrzne remontowo-montażowe			
131 d.3. 2		KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
			31,50	m ²	31,500	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	31,500
132 d.3. 2		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
133 d.3. 2		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
			34,5	m ²	34,500	
					RAZEM	34,500
134 d.3. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej na ruszcie - poziome	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
135 d.3. 2		KNR 2-02 1110-01	Nabicie desek struganych grubości 25 mm podłogowych na belkach stropowych	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
136 d.3. 2		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
			36,5	m ²	36,500	
					RAZEM	36,500
137 d.3. 2		NNRNKB 202 0925-02	(z.V) Montaż paneli PCV na rusztach	m ²		
			4,80	m ²	4,800	
					RAZEM	4,800
138 d.3. 2		NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pod nowe tynki	m ²		
			121,3	m ²	121,300	
					RAZEM	121,300
139 d.3. 2		KNR 2-02 1101-01	Wykonanie podłoża gr. 10 cm z betonu B20	m ³		
			2,34	m ³	2,340	
					RAZEM	2,340
140 d.3. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej - poziome podposadzkowe	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
141 d.3. 2		KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 9 cm EPS 100 pionowe na zaprawie bez siatki metalową	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
142 d.3. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej PE poziome podposadzkowe	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
143 d.3. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm /nakłady na gr. 20 mm/ zatarte na ostro	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
144 d.3. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
145 d.3. 2	SST-1-09	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
			41,3	m ²	41,300	
					RAZEM	41,300
146 d.3. 2		KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120 szt 9 10,8	m		
				m	10,800	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	10,800
147 d.3. 2	SST-1-03	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wewnętrznych jednodzielnych - pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt 3 5,25	m ² m ²	 5,250	
					RAZEM	5,250
148 d.3. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 102,0	m ² m ²	 102,000	
					RAZEM	102,000
149 d.3. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach 2,0	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
150 d.3. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 114,0	m ² m ²	 114,000	
					RAZEM	114,000
151 d.3. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity 46,2	m ² m ²	 46,200	
					RAZEM	46,200
152 d.3. 2		NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - kuchnia 2,60	m ² m ²	 2,600	
					RAZEM	2,600
153 d.3. 2		NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej - węzeł sanitarny 16,8	m ² m ²	 16,800	
					RAZEM	16,800
154 d.3. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 33,0	m ² m ²	 33,000	
					RAZEM	33,000
155 d.3. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach 13,5	m ² m ²	 13,500	
					RAZEM	13,500
156 d.3. 2		KNR 4-01 0310-03	Przemuirowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
157 d.3. 2		KNR 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5,0	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
158 d.3. 2		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
3.3			Instalacje			
159 d.3. 3		KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
160 d.3. 3		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
161 d.3. 3		KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
162 d.3. 3		KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
163 d.3. 3		KNR 4-02 0522-04	Demontaż stalowej kuchni węglowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
164 d.3. 3		KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komorowych z ociekaczem na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
165 d.3. 3		KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
166 d.3. 3		KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy - dł. 150 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
167 d.3. 3		KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
168 d.3. 3		KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
169 d.3. 3		KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
170 d.3. 3		KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
171 d.3. 3		KNR 2-15 0424-02	Montaż pieca kaflowego 6 kW na paliwo stałe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.4			Roboty zewnętrzne			
172 d.3. 4	SST-1-01	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie przyległego chodnika z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			8,0	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
173 d.3. 4		KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
			4,8	m ³	4,800	
					RAZEM	4,800
174 d.3. 4		KNR 4-01 0104-03	Wykonanie podkopu odcinkowego dł. 1,60 m pod fundamentem na gł. 30 cm w gruncie kat. IV	m ³		
			4,8	m ³	4,800	
					RAZEM	4,800
175 d.3. 4		KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
			0,008	t	0,008	
					RAZEM	0,008

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176 d.3. 4		KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm	t		
			0,012	t	0,012	
					RAZEM	0,012
177 d.3. 4		KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębkowane o śr. 12 mm	t		
			0,07	t	0,070	
					RAZEM	0,070
178 d.3. 4		KNR 2-02 1101-01	Zabetonowanie podkopu do poziomu posadowienia ławy betonem B25	m ³		
			0,60	m ³	0,600	
					RAZEM	0,600
179 d.3. 4		KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie fundamentów przy pomocy szczotek stalowych	m ²		
			8,0	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
180 d.3. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z abizolu - pierwsza warstwa	m ²		
			8,0	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
181 d.3. 4	SST-1-07	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
			6,4	m ²	6,400	
					RAZEM	6,400
182 d.3. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubłkowej powierzchni pionowych	m ²		
			4,80	m ²	4,800	
					RAZEM	4,800
183 d.3. 4		KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukośników z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
			4,8	m ³	4,800	
					RAZEM	4,800
184 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
185 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół	m ²		
			2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
186 d.3. 4		KNR 2-31 0511-02	Ponowne ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			8,0	m ²	8,000	
					RAZEM	8,000
187 d.3. 4		KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z nadającej się do użytku	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
188 d.3. 4		KNR 4-03 1143-02	Demontaż anteny RTV i satelitarnej na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
189 d.3. 4		KNR 4-01 0722-02	Przecieranie - uzupełnienie i naprawa istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 10% pow.	m ²		
			1,0	m ²	1,000	
					RAZEM	1,000
190 d.3. 4		KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie i naprawa ściany frontowej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
			10,0	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
191 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 26,8	m ²		
				m ²	26,800	
					RAZEM	26,800
192 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 2,6	m ²		
				m ²	2,600	
					RAZEM	2,600
193 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			17,72	m	17,720	
					RAZEM	17,720
194 d.3. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
			14,55	m	14,550	
					RAZEM	14,550
195 d.3. 4		NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
			0,81	m ²	0,810	
					RAZEM	0,810
196 d.3. 4		NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ponowny montaż	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
197 d.3. 4		KNR 5-08 0701-22	Montaż na gotowym podłożu anteny RTV i satelitarnej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			LOKAL NR 4			
4.1			Roboty wewnętrzne demontażowo-rozbiórkowe			
198 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie i usunięcie sypekowej polepy	m ²		
			20,0	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
199 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie ślepych pałapów	m ²		
			16,7	m ²	16,700	
					RAZEM	16,700
200 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na suficie i usunięcie trzciny	m ²		
			20,22	m ²	20,220	
					RAZEM	20,220
201 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie podsufitek z desek	m ²		
			20,22	m ²	20,220	
					RAZEM	20,220
202 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
			46,0	m ²	46,000	
					RAZEM	46,000
203 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi wejściowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
204 d.4. 1	SST-1-01	KNR 4-01 0212-03	Wykucie nadproża drzwiowego	m ³		
			0,09	m ³	0,090	
					RAZEM	0,090

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205 d.4. 1		KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 5,48	m ³ m ³	 5,480	
					RAZEM	5,480
4.2			Roboty wewnętrzne remontowo-montażowe			
206 d.4. 2		KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza belek stropowych metodą opryskiwania ciągłego 15,6	m ² m ²	 15,600	
					RAZEM	15,600
207 d.4. 2		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 20,2	m ² m ²	 20,200	
					RAZEM	20,200
208 d.4. 2		KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 16,7	m ² m ²	 16,700	
					RAZEM	16,700
209 d.4. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej na ruszcie - poziome 16,7	m ² m ²	 16,700	
					RAZEM	16,700
210 d.4. 2		KNR 2-02 1110-01	Nabicie desek struganych grubości 25 mm podłogowych na belkach stropowych 20,2	m ² m ²	 20,200	
					RAZEM	20,200
211 d.4. 2		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 20,2	m ² m ²	 20,200	
					RAZEM	20,200
212 d.4. 2		NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany pod nowe tynki 46,0	m ² m ²	 46,000	
					RAZEM	46,000
213 d.4. 2		KNR 4-01 0803-02	Przygotowanie podłoża betonowego pod posadzki z zatarciem na gładko 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
214 d.4. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej - poziome podposadzkowe 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
215 d.4. 2		KNR 2-02 0609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm EPS 100 pionowe na zaprawie bez siatki metalową 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
216 d.4. 2	SST-1-06	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej PE poziome podposadzkowe 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
217 d.4. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm /nakłady na gr. 20 mm/ zatarte na ostro 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
218 d.4. 2	SST-1-09	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 20,22	m ² m ²	 20,220	
					RAZEM	20,220
219 d.4. 2	SST-1-09	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 20,22	m ² m ²	 20,220	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	20,220
220 d.4. 2		KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120 szt 3 3,6	m		
				m	3,600	
					RAZEM	3,600
221 d.4. 2	SST-1-03	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wejściowych jednodzielnych - pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone szt 1 1,99	m ²		
				m ²	1,990	
					RAZEM	1,990
222 d.4. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 46,0	m ²		
				m ²	46,000	
					RAZEM	46,000
223 d.4. 2	SST-1-04	KNR 2-02 0810-03	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach 1,60	m ²		
				m ²	1,600	
					RAZEM	1,600
224 d.4. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 39,5	m ²		
				m ²	39,500	
					RAZEM	39,500
225 d.4. 2	SST-1-05	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit 20,22	m ²		
				m ²	20,220	
					RAZEM	20,220
226 d.4. 2		NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 6,5	m ²		
				m ²	6,500	
					RAZEM	6,500
227 d.4. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13,4	m ²		
				m ²	13,400	
					RAZEM	13,400
228 d.4. 2	SST-1-08	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach 6,82	m ²		
				m ²	6,820	
					RAZEM	6,820
229 d.4. 2		KNR 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 5,0	m		
				m	5,000	
					RAZEM	5,000
230 d.4. 2		KNR 4-01 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 5,0	m		
				m	5,000	
					RAZEM	5,000
231 d.4. 2		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4.3			Instalacje			
232 d.4. 3		KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
233 d.4. 3		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
234 d.4. 3		KNR 4-02 0522-04	Demontaż stalowej kuchni węglowej	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
235 d.4. 3		KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych 1-komoreowych z ociekaczem na ścianie	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
236 d.4. 3		KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
237 d.4. 3		KNR 2-15 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - przedłużenie	m		
			1,00	m	1,000	
					RAZEM	1,000
238 d.4. 3		KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - przedłużenie	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000
239 d.4. 3		KNR 2-15 0424-02	Montaż pieca kaflowego 6 kW na paliwo stałe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4.4			Roboty zewnętrzne			
240 d.4. 4	SST-1-01	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie przyległego chodnika z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			4,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
241 d.4. 4		KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
			3,0	m ³	3,000	
					RAZEM	3,000
242 d.4. 4		KNR 4-01 0610-02	Oczyszczenie fundamentów przy pomocy szczotek stalowych	m ²		
			3,5	m ²	3,500	
					RAZEM	3,500
243 d.4. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z abizolu - pierwsza warstwa	m ²		
			3,5	m ²	3,500	
					RAZEM	3,500
244 d.4. 4	SST-1-07	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
			3,2	m ²	3,200	
					RAZEM	3,200
245 d.4. 4	SST-1-06	KNR 2-02 0604-10	Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej powierzchni pionowych	m ²		
			4,00	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
246 d.4. 4		KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
			3,0	m ³	3,000	
					RAZEM	3,000
247 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - cokół	m ²		
			0,8	m ²	0,800	
					RAZEM	0,800
248 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mozaikowych tynków gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - cokół	m ²		
			0,8	m ²	0,800	
					RAZEM	0,800

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
249 d.4. 4		KNR 2-31 0511-02	Ponowne ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			4,0	m ²	4,000	
					RAZEM	4,000
250 d.4. 4		KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z nadającej się do użytku	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
251 d.4. 4		KNR 4-01 1306-01	Demontaż daszku nad wejściem do ponownego montażu	szt. przec.		
			6	szt. przec.	6,000	
					RAZEM	6,000
252 d.4. 4		KNR 4-01 0722-02	Przecieranie - uzupełnienie i naprawa istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 10% pow.	m ²		
			1,0	m ²	1,000	
					RAZEM	1,000
253 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 14 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 8,1	m ²		
				m ²	8,100	
					RAZEM	8,100
254 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 2 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy 1,9	m ²		
				m ²	1,900	
					RAZEM	1,900
255 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
			7,68	m	7,680	
					RAZEM	7,680
256 d.4. 4	SST-1-07	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
			2,03	m	2,030	
					RAZEM	2,030
257 d.4. 4		NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
			0,63	m ²	0,630	
					RAZEM	0,630
258 d.4. 4		NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ponowny montaż	m		
			3,50	m	3,500	
					RAZEM	3,500
259 d.4. 4		KNR 4-01 1212-02	Odnowienie - dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - daszek nad wejściem	m ²		
			1,33	m ²	1,330	
					RAZEM	1,330
260 d.4. 4		KNR 2-02 1220-04	Ponowny montaż daszku nad wejściem	m ²		
			1,33	m ²	1,330	
					RAZEM	1,330