

## **PRZEDMIAR ROBÓT 520-11-11A**

CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Iłża, gmina Iłża  
Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny modernizacja  
Rodzaj robót: Architektura + konstrukcja  
Lokalizacja: Iłża, ul. Jakubowickiego 12  
gm. Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Inwestor: GMINA IŁŻA  
27-100 Iłża, Iłża ul. Rynek 11

Sporządzający: BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH  
"EKOSAN" Małgorzata Dudak  
20-326 Lublin, ul.Dulęby 2A

Przedmiar sporządził: mgr inż. Stanisław Bator  
Data opracowania przedmiaru: 15-09-2014

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 520-11-11A**

CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
Budowa: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Iłża, gmina Iłża  
Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny modernizacja  
Rodzaj robót: Architektura + konstrukcja  
Lokalizacja: Iłża, ul. Jakubowickiego 12  
gm. Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie  
  
Zamawiający: GMINA IŁŻA  
27-100 Iłża, Iłża ul. Rynek 11

PRZEDMIAR 520-11-11A

Strona 1

SYKAL-002250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	BUDYNEK TECHNICZNY
1.4	Demontaże
1.8	Dach
1.9	Tynki, malowanie, wyprawy
1.10	Stolarka
1.14	Elewacje, docieplenie

-----

**PRZEDMIAR ROBÓT 520-11-11A**

CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Iłża, gmina Iłża  
 Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny modernizacja  
 Rodzaj robót: Architektura + konstrukcja  
 Lokalizacja: Iłża, ul. Jakubowickiego 12  
 gm. Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Inwestor: GMINA IŁŻA  
 27-100 Iłża, Iłża ul. Rynek 11

PRZEDMIAR 520-11-11A

Strona 1

SYKAL-002250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	BUDYNEK TECHNICZNY				
1.4	Demontaże				
1.4	210	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000
1.4	220	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000
1.4	221	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000
1.4	222	KNR 401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	1,000
1.4	223	KNR 401-03-54-14-00	Wykucie z muru każdej końcówki wmurowanej balustrady	szt	30,000
1.4	224	KNR 401-03-54-15-00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	30,000
1.4	230	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	29,360
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10	Komin	1,20*1,5		1,800
	20	Ogniomur	2*12,5*2*0,4		20,000
	30	Pas podrynnowy	12,60*0,4		5,040
	40	Parapety	2*0,2*0,9		0,360
	50	Parapety	9*0,2*1,20		2,160
1.4	240	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		13,4*2		26,800
1.4	250	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	10,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		5,2*2		10,400
1.8	Dach				
1.8	570	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	2,520
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapety	0,9*0,20*2		0,360
	2	Parapety	1,2*0,2*9		2,160
1.8	580	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	32,740
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10	Komin	1,8*1,5		2,700
	20	Ogniomur	2*12,5*2*0,5		25,000
	30	Pas podrynnowy	12,60*0,4		5,040
1.8	590	KNR N002-05-06-01-00	Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki	metr	26,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		13,4*2		26,800
1.8	600	KNR N002-05-06-03-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 110	metr	10,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2*5,2		10,400
1.8	610	KNR N002-05-06-04-01	Leje spustowe z tworzyw sztucznych	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.9	Tynki, malowanie, wyprawy				
1.9	650	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	65,650
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		(1,5+1,5+1,2)*9		37,800
	20		(0,9*3)*2		5,400
	30		(2,35*2+1,00)*2		11,400
	40		2,25*2+1,35		5,850
	50		2,0+2,0+1,2		5,200
1.9	680	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m²	13,130
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	60		0,2*(1,5+1,5+1,2)*9		7,560
	70		0,20*(0,9*3)*2		1,080
	80		0,20*(2,35*2+1,00)*2		2,280
	90		0,20*(2,25*2+1,35)		1,170
	100		0,20*(2,0+2,0+1,2)		1,040
1.9	700	KNNR N002-03-02-07-03	Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer 35 cm grub 5 cm	metr	12,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		2*0,9+9*1,20		12,600
1.10	Stolarka				
1.10	700	KNNR N007-07-01-02-00	Okna z tworzyw sztucznych do 1,0 m² 0,9*0,9	m²	1,620
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		2*0,9*0,9		1,620
1.10	710	KNNR N007-07-01-04-00	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m²	m²	16,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		1,2*1,5*9		16,200
1.10	751	KNNR N002-11-06-03-00	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie aluminiowe	m²	30,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,5*3,5*2		24,500
	11		2,5*2,5		6,250
1.10	752	KNNR N007-05-03-08-00	Drzwi przymykowe aluminiowe	m²	7,738
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10	<i>Zew</i>	1,0*2,35*2		4,700
	20		2,25*1,35		3,038
1.10	760	WKNR W401-13-01-06-00	Wymiana (uzupełnienie) drzwi z blachy stalowej grubej	m²	2,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		1,20*2,00		2,400
1.10	770	MAT 1320600	Drzwi stal rozwierane	kg	100,000
1.10	780	KNR 401-12-14-02-00	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m²	m²	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		1,5*1,0*2		3,000
1.10	790	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m²	3,000
1.14	Elewacje, docieplenie				
1.14	980	KNNR N002-19-01-01-00	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr 12 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka trzech warstwach gr=5+3+3=11-Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R	m²	146,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10		12,5*4,80*2-(4*1,20*1,5)-(2,35*1,0*2)-(1,25*1,60)		106,100
	20		13,40*3,90-0,9*1,0-5*1,2*1,5-2*0,9*0,9		40,740
1.14	990	KNNR N002-10-04-01-00	Akrylowe tynki dekoracyjne N-200 grub 2,0 mm na podkładzie	m²	49,330
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	10	Cokolik	0,45*2*(13,4+12,5-3,0-1,2-1,5)		18,180
	20	Komin	8,0*1,5+3,5*1,5+3,5*1,2*2+5,5*0,5*2		31,150
1.14	1000	KNNR N004-20-15-01-00	Drabinka stalowa w komorach	metr	9,000
1.14	1010	WKNR W401-13-01-09-01	Wymiana (uzupełnienie) drabin stalowych z kątowników równoramiennych	metr	9,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------

**KOSZTORYS ŚLEPY 520-11-11A**

CPV: 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

Budowa: Oczyszczalnia Ścieków dla m. Iłża, gmina Iłża  
 Obiekt: Budynek administracyjno-socjalny modernizacja  
 Rodzaj robót: Architektura + konstrukcja  
 Lokalizacja: Iłża, ul. Jakubowickiego 12  
 gm. Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

Zamawiający: GMINA IŁŻA  
 27-100 Iłża, Iłża ul. Rynek 11

KOSZTORYS 520-11-11A

Strona 1

SYKAL-002250

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		BUDYNEK TECHNICZNY				
1.4		Demontaże				
1.4	210	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000	.....	.....
1.4	220	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000	.....	.....
1.4	221	KNR 401-03-54-07-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000	.....	.....
1.4	222	KNR 401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	metr	1,000	.....	.....
1.4	223	KNR 401-03-54-14-00 Wykucie z muru każdej końcówki wmurowanej balustrady	szt	30,000	.....	.....
1.4	224	KNR 401-03-54-15-00 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	30,000	.....	.....
1.4	230	KNR 401-05-35-02-00 Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	29,360	.....	.....
1.4	240	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,800	.....	.....
1.4	250	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	10,400	.....	.....
1.8		Dach				
1.8	570	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	2,520	.....	.....
1.8	580	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m <sup>2</sup>	32,740	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.8	590	KNNR N002-05-06-01-00 Rynny dachowe z tworzyw sztucznych ø 125 mm łączone na uszczelki	metr	26,800	.....	.....
1.8	600	KNNR N002-05-06-03-04 Rury spustowe z tworzyw sztucznych ø 110	metr	10,400	.....	.....
1.8	610	KNNR N002-05-06-04-01 Leje spustowe z tworzyw sztucznych	szt	2,000	.....	.....
1.9	Tynki, malowanie, wyprawy					
1.9	650	KNNR 401-07-08-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr	65,650	.....	.....
1.9	680	KNNR N002-14-01-05-00 Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m²	13,130	.....	.....
1.9	700	KNNR N002-03-02-07-03 Osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer 35 cm grub 5 cm	metr	12,600	.....	.....
1.10	Stolarka					
1.10	700	KNNR N007-07-01-02-00 Okna z tworzyw sztucznych do 1,0 m² 0,9*0,9	m²	1,620	.....	.....
1.10	710	KNNR N007-07-01-04-00 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2,0 m²	m²	16,200	.....	.....
1.10	751	KNNR N002-11-06-03-00 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie aluminiowe	m²	30,750	.....	.....
1.10	752	KNNR N007-05-03-08-00 Drzwi przymykowe aluminiowe	m²	7,738	.....	.....
1.10	760	WKNR W401-13-01-06-00 Wymiana (uzupełnienie) drzwi z blachy stalowej grubej	m²	2,400	.....	.....
1.10	770	MAT 1320600 Drzwi stal rozwierane	kg	100,000	.....	.....
1.10	780	KNR 401-12-14-02-00 Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych pow ponad 0,5 m²	m²	3,000	.....	.....
1.10	790	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m²	3,000	.....	.....
1.14	Elewacje, docieplenie					
1.14	980	KNNR N002-19-01-01-00 Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu gr 12 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka trzech warstwach gr=5+3+3=11-Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej np. Bolix-R	m²	146,840	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.14	990	KNNR N002-10-04-01-00 Akrylowe tynki dekoracyjne N-200 grub 2,0 mm na podkładzie	m <sup>2</sup>	49,330	.....	.....
1.14	1000	KNNR N004-20-15-01-00 Drabinka stalowa w komorach	metr	9,000	.....	.....
1.14	1010	WKNR W401-13-01-09-01 Wymiana (uzupełnienie) drabin stalowych z kątowników równoramiennych	metr	9,000	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 520-11-11A						.....