

**VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKACJĘ
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

**ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
PRZEDSZKOŁA GMINNEGO NA GMINNY ŻŁOBEK W IŁŻY.**

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Iłża

Jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej:

**142503_4 IŁŻA MIASTO
0001- IŁŻA
działka nr ewid. 5002/49, 4565/2**

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

**Gmina Iłża,
ul.Rynek 11
27-100 Iłża**

<i>Lp.</i>	<i>Zakres opracowania</i>	<i>Imię i Nazwisko:</i>	<i>Data:</i>	<i>Podpis:</i>
1	Informacja plan BIOZ	inż. bud. Rafał Tomczyk	25.05.2018	
upr. nr MAZ/0283/PWOK/12				

Lokalizacja obiektów, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników.

Realizacja zmiany sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie realizacji tych prac budowlanych.

Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych problemów wykonawczych.

1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego.
 - 1.1 Roboty przygotowawcze związane z zabezpieczeniem placu budowy;
 - 1.2 Rozbiórka istniejących ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej;
 - 1.3 Rozbiórka podłóg pokrytych terakotą oraz parkietem oraz okładzin ściennych;
 - 1.4 Rozbiórka schodów wejściowych oraz pochylni i murków osłonowych.
 - 1.5 Wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach oraz nadproży okiennych i drzwiowych.
 - 1.6 Zamurowanie lub zabudowanie wskazanych w dokumentacji otworów.
 - 1.7 Wykonanie nowych ścian działowych.
 - 1.8 Wykonanie gładzi gipsowych oraz innych okładzin ściennych.
 - 1.9 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
 - 1.10 Wykonanie pokrycia podłóg z terakoty, paneli.
 - 1.11 Wykonanie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
 - 1.12 Rozbiórka warstw podłogowych tarasu.
 - 1.13 Wykonanie nowego tarasu z obróbką blacharską.
 - 1.14 Przebudowa barierki tarasu oraz wykonanie nowej.
 - 1.15 Wykonanie nowych schodów tarasu oraz schodów wejściowych do budynku wraz pochylnią oraz barierką.
 - 1.16 Wykonanie nowego poszycia sufitów po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej.
 - 1.17 Malowanie ścian.

1.18 Wykonanie furtki w ogrodzeniu.

1.19 Wykonanie wydłużenia ciągu pieszego.

1.20 Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych wewnątrz budynku;

1.21 Roboty porządkowe i wykończeniowe przy zagospodarowaniu terenu.

III. Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami.

IV. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymagany egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną.

V. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe.

- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy;
- usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników;
- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizację stanowisk materiałów przeprowadzić w sposób nie powodujący kolizji;
- roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
- maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych w tym także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do miejscowego odciągu.

- roboty na wysokości tj. powyżej 1m powinny być prowadzone, zależnie od ich charakteru przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczeństwa itp.

.....
inż.bud. Rafał Tomczyk

Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12

VII.ZAŁĄCZNIKI-uprawnienia budowlane, zaświadczenia.