



LEGENDA:

PVC 75 Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC prowadzone w warstwach posadzkowych

PVC 110 Przewody odpowietrzające kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC prowadzone pod stropem

Sz Syfon napowietrzający

K Istniejący pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:

- 5% dla Ø50PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

Nazwa projektu		
Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa części budynku Przedszkola Gminnego na Gminny Złobek w Iłży.		
Adres obiektu		
Osiedle Stanisława Staszica 14, 27-100 Iłża działka nr ewid. 5002/49, 4565/2		
Inwestor		
Gmina Iłża, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża		
Nazwa rysunku		
Instalacja kanalizacji sanitarnej- rzut partu		
Data	Skala	Nr rysunku
06.2018	1:100	SAN-002
Projektant	mgr inż. Andrzej Koryński Upr. bud. nr SWK/0124/PWBS/15	DATA POMIAR 06.2018
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Kochel Upr. bud. nr SWK/0123/P00S/07	DATA POMIAR 06.2018
Opracowujący		DATA POMIAR