



Balustrada 1:20

stal ocynkowana

Słupek Sb-01 szt.5



Słupek Sb-02 szt.7



Stal profilowa St3S

Śruby klasy 4.8

Elektrody ER146

UWAGA:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji w postaci cynkowania metodą zanurzeniową.
Grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z PN-EN ISO 1461.
Po ukończeniu montażu należy sprawdzić ciągłość powłoki antykorozyjnej, ewentualnie dokonać napraw.

Wszystkie spoiny wykonać gr. 0,7 gr cieńszego z łączonych elementów na całej długości przylegających elementów, spoina obustronna

JA-GRA		PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JACEK ZIOMEK 26-600 RADOM, ul. Mleczna 13e	
LOKALIZACJA	Budynek mieszkalny przy ul. 11-go listopada 2, 21-100 Ilża		
INWESTOR	URZĄD MIEJSKI W ILŻY UL. RYNEK 11, 27-100 ILŻA		
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PUSTOSTANU W BUD. MIESZKALNYM PRZY UL 11-GO LISTOPADA 2 W ILŻY		
TYTUŁ RYSUNKU	BALUSTRADA SCHODOWA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Arkadiusz Dębiec MAZ/0361/POOK/006	STADIUM: P.B.	
		12. 2013	
		1:20 1:50	4/K